


BAG MASTER L

KAĞIT POŞET MAKİNASI
PAPER BAG MAKING MACHINE



Adres: Akçaburgaz Mah. Ahmet Yesevi Cad.
No: 3 Zip Code: 34522
ESENYURT - İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 (212) 886 32 22 (pbx)
F: +90 (212) 886 32 25
e: info@somtas.com

HIGHEST PERFORMANCE



HIGHEST PERFORMANCE

BAG MASTER

Kağıt Poşet Makinası / Paper Bag Making Machine

BAG MASTER

KAĞIT POŞET MAKİNASI
PAPER BAG MAKING MACHINE

LX Servotech

BAG MASTER LX


CI Flexo Printing

OPT.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PARAMETERS	S	L	LX
Kağıt / Paper	25 - 100 g/m ²	25 - 100 g/m ²	25 - 100 g/m ²
Maksimum Hız / Adet Maximum Speed / Piece	600 Ad./min. 600 Pcs./min.	600 Ad./min. 600 Pcs./min.	1200 Ad./min. 1200 Pcs./min.
Maksimum Hız mt./dak Maximum Speed m./min.	150 mt./dak. 150 m./min.	150 mt./dak. 150 m./min.	250 mt./dak. 250 m./min.
Maksimum Kağıt Genişliği / Maximum Paper Width	900 mm.	900 mm.	900 mm.
Kesim Boyu / Cutting Length	110 - 410 mm.	160 - 770 mm.	160 - 770 mm.
Çanta Uzunluğu / Bag Length	100 - 400 mm.	150 - 760 mm.	150 - 760 mm.
Çanta Eni / Bag Width	55 - 300 mm.	80 - 350 mm.	80 - 350 mm.
Körük Derinliği / Gusset Depth	Max.80mm.	Max.80mm.	Max.80mm.
Maksimum Bobin Çapı / Maximum Roll Diameter	1200 mm.	1200 mm.	1200 mm.
Pencereli Çanta Bag With Window	50 - 200 mm.	50 - 250 mm.	50 - 250 mm.
Otomatik Gergi Sistemi / Automatic Tension Control	Standard	Standard	Standard
Dokunmatik Ekran / Touch Screen	Standard	Standard	Standard
Çanta Boy Ayarı / Bag Length Setting	Servo Motor	Servo Motor	Servo Motor
Perfore Kesim / Perforating Device	Servo Motor	Servo Motor	Servo Motor
Katlama / Folding	Servo Motor	Servo Motor	Servo Motor
Soğuk Tutkal Sistemi / Cold Glue Application	Opt.	Opt.	Standard
Sargı Grubu / Rewinder	Opt.	Opt.	Opt.
Sıcak Tutkal Uygulaması / Hot Melt Application	Opt.	Opt.	Opt.
Flexo Baskı In-Line / Flexo Printing In-Line	Opt.	Opt.	Opt.
Otomatik Ekmek Dolum Makinaları İçin Wicket Kağıt Poşet Wicket Unit	Opt.	Opt.	Opt.
Parafin Ünitesi / Waxing Unit	Opt.	Opt.	Opt.
Çift Hat / Twin Stream	Opt.	Opt.	Opt.



CE



Die Cut Handle or
Die Cut Window Bags (Opt.)
El Geçme Opsiyonu



Twin System (Opt.)
Çift Hat Sistem Opsiyonu



Folding by Servo Motor
Servo Motorlu Katlama



Dr. Chamber Blade and Sleeve System
Printing Unit (Opt.)
Kapalı Rakle ve Sleeve Sistem Flexo
Baskı Ünitesi



Hot Melt Application (Opt.)
Sıcak Tutkal Uygulaması



Wicket Bags (Opt.)
Otomatik Ekmek Dolum Makinaları İçin
Wicket Kağıt Poşet

Somtaş önceden haber vermeksizin, makinalar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Somtaş reserves the right for all specifications change without prior notification.

TECHNICAL



HIGHEST PERFORMANCE



Adres: Akçaburgaz Mah. Ahmet Yesevi Cad.
No: 3 Zip Code: 34522
ESENYURT - İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 (212) 886 32 22 (pbx)
F: +90 (212) 886 32 25
e: info@somas.com

BAG MASTER TC-8-28
Square Bottom Paper Bag Making Machine

TECHNICAL

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PARAMETERS	TC-8-28
Kesim Boyu / Tube Length	250 - 550 mm.
Çanta Eni / Bag Width	80 - 280 mm.
Dip Genişliği / Bottom Width	50 - 160 mm.
Körük Derinliği / Gusset Depth	Max.80 mm.
Dokunmatik Ekran / Touch Screen	Standard

Somtaş önceden haber vermeksizin, makinalar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Somtaş reserves the right for all specifications change without prior notification.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PARAMETERS	TC-15-32
Kesim Boyu / Tube Length	250 - 550 mm.
Çanta Eni / Bag Width	150 - 320 mm.
Dip Genişliği / Bottom Width	80 - 160 mm.
Körük Derinliği / Gusset Depth	Max.80 mm.
Dokunmatik Ekran / Touch Screen	Standard


Somtaş önceden haber vermeksizin, makinalar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Somtaş reserves the right for all specifications change without prior notification.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PARAMETERS	TC-18-45
Kesim Boyu / Tube Length	250 - 550 mm.
Çanta Eni / Bag Width	180 - 450 mm.
Dip Genişliği / Bottom Width	80 - 200 mm.
Körük Derinliği / Gusset Depth	Max.100 mm.
Dokunmatik Ekran / Touch Screen	Standard

Somtaş önceden haber vermeksizin, makinalar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Somtaş reserves the right for all specifications change without prior notification.

OPTIONS

2 Ply
(includes 2nd Unwinder and Lamination Paper to Paper)



Die Cut Window + Lamination
(includes Die Cut knife unit and Lamination Film to Paper)



Punched Handle
(includes Rainforced handle patch and Die Cut knife Unit)



Flexo 4 Color
(includes Flexo Printing 4 color Unit)

